

# PHARMACIE VOLANTE

Petites pharmacies mises à disposition des alpinistes qui montent dans les camps d'altitude pendant quelques jours.

En communiquant par radio ou par téléphone satellite, le médecin peut les aider à se soigner.

Symptômes	DCI	Produit suggéré	Quantité	Posologie
Douleur Fièvre	aspirine	Aspirine-PH8 500 mg	20	1-1-1-1-1-1
Douleur Fièvre	paracétamol	Doliprane 1000mg	20	1-1-1-1
Douleur rebelle	tramadol	Topalgic 50mg	20	1-1-1-1
Nausée Vomissement	métoclopramide	Primpéran 20mg suppositoire	5	1
Diarrhée	lopéramide	Imodium 2mg	20	2 gélules toutes les deux heures jusqu'à arrêt de la diarrhée
Lumbago Contusion Entorse	kétoprofène	Bi-Profénid 150	20	1-0-1-0
Brûlure estomac	ésoméprazole	Inexium 40mg	40	1-1-1-1
Toux sèche	clobutinol	Silomat 40mg	30	1-1-1-1
Gelures	buflomédil	Fonzylane 150mg	10	1-0-1-0
Œdème pulmonaire	nifédipine	Adalate 10mg	10	1-1-1-1
Angoisse Agitation	alprazolam	Xanax 0.25mg	10	1-1-1-1

Œdème cérébral OCHA Œdème pulmonaire OPHA	bétaméthasone	Célestène 8mg injectable	3	1
Somnifère courte durée	zolpidem	Stilnox 10mg	10	0-0-0-1
Corps étranger œil	oxybuprocaïne	Novésine collyre	5 dosettes	1 à 2 gouttes seulement à ne pas renouveler
Ophthalmie - Kératite Ulcère cornée	Rétinol	Vitamine Dulcis ophtalmique	1 tube	1-1-1
Plaie hémorragique	pansement compressif	CHUT	2	
Ampoules	double-peau	Algoplaque Compeed	5	
Pansement	sparadrap		1 rouleau	
Bandage	bande contention		2 rouleaux	
Saignement de nez	mèche nasale	Mérocél	1	
Pansement	Compresse		10	
Désinfection	Iode	Bétadine	2 dosettes	